



MARAVIROC

¿Qué es y para qué se utiliza?

Maraviroc es un inhibidor de la entrada que está indicado, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

CELSENTRI COMP 150MG E/60

CELSENTRI COMP 300MG E/60

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Los comprimidos de maraviroc deben tragarse enteros con agua, pueden tomarse CON o SIN alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que se encuentre más próxima la siguiente dosis que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a maraviroc se encuentran: náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, hormigueo, erupción en la piel con picores, cansancio.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de maraviroc. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

NO tome Celsentri® si usted es ALÉRGICO AL CACAHUETE O LA SOJA.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Maraviroc puede causar mareo, si se siente mareado evite realizar actividades peligrosas como conducir o utilizar máquinas.

Excipientes de declaración obligatoria

Almidón glicolato de sodio
Polivinilalcohol
Lecitina de soja

Identificación

CELSENTRI® 150MG: comprimidos recubiertos con película, ovalados, biconvexos y de color azul con "Pfizer" grabado en una cara y "MVC 150" en la otra.

CELSENTRI® 300MG: comprimidos recubiertos con película, ovalados, biconvexos y de color azul con "Pfizer" grabado en una cara y "MVC 300" en la otra.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO