



## OLAPARIB



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Olaparib está indicado en el tratamiento de cáncer de ovario con mutación BRCA

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

LYNPARZA CAPS 50MG E/448

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Olaparib debe tomarse SIN alimentos (al menos una hora antes de las comidas o dos horas después de haber comido).

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si una paciente olvida una dosis de Olaparib, debe tomar su siguiente dosis normal en el momento programado. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general es bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento son trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea), astenia (cansancio y fatiga), anorexia (disminución del apetito), disminución de las defensas y los glóbulos rojos en sangre.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Olaparib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, olaparib también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil no se deben quedar embarazadas mientras estén tomando Olaparib y no deben estar embarazadas al inicio del tratamiento.

Se desconoce si Olaparib puede excretarse por leche materna por lo que no se recomienda lactancia materna durante el tratamiento, ni durante un mes después de haber recibido la última dosis.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

Lynparza 50 mg se presenta en forma de cápsulas duras de tamaño 0, blanca, opaca, marcada con "OLAPARIB 50 mg" y el logotipo de AstraZeneca en tinta negra. Cada envase contiene 448 cápsulas. (4 FRASCOS DE 112 CÁPSULAS).



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**