



## ADEFOVIR DIPIVOXIL

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Agente antiviral utilizado para el tratamiento de infecciones producidas por el virus de la hepatitis B.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

HEPSERA COMP 10MG E/30

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (no superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Puede tomarse con o sin alimentos. Se recomienda tomar con alimentos si durante el tratamiento presenta molestias gastrointestinales.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adefovir se administra normalmente cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis, tómelas lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son cansancio, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea y flatulencia.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de adefovir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

El tratamiento con adefovir no ha demostrado disminuir el riesgo de contagio del virus de la hepatitis B a otras personas, por lo que éstas deben tomar las medidas de prevención adecuadas.

La interrupción del tratamiento puede agravar su enfermedad (exacerbación de la hepatitis). Nunca deje de tomarlo a no ser que se lo indique su médico.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa, almidón.

### Identificación

Comprimidos blancos redondos, de caras planas y bordes biselados, con la inscripción "GILEAD" y "10" en una cara y con el dibujo de un hígado en la otra.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO