



ETOSUXIMIDA SOLUCIÓN



¿Qué es y para qué se utiliza?

Etosuximida es un medicamento indicado para el tratamiento de epilepsias generalizadas (ataques epilépticos)

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ZARONTIN 250 MG/5ML SOLUCIÓN

¿Cómo se debe conservar?

Consevar a T^a ambiente (15-25°C)

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

¿Cómo se administra?

Etosuximida se debe administrar siempre a la misma hora del día, preferiblemente con alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que a la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

No suspenda el tratamiento sin consultar primero a su médico.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con etosuximida pueden aparecer náuseas, vómitos o dolor de estómago. Estos problemas generalmente son transitorios y desaparecen tras las primeras semanas de tratamiento. Además durante el tratamiento en algunos pacientes puede aparecer cefalea (dolor de cabeza), somnolencia, anemia, alteraciones en la piel o depresión.

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Si se queda embarazada o está planeando quedarse embarazada coménteselo a su médico. Etosuximida debe administrarse durante la lactancia

Etosuximida produce cansancio y sueño, especialmente durante las primeras semanas. Evite conducir si aparecen estos síntomas

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de axitinib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa

Identificación

ZARONTIN® solución oral se presenta como un líquido transparente en un frasco de vidrio de 200 mL.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**