



ENZALUTAMIDA



¿Qué es y para qué se utiliza?

Enzalutamida es un agente citostático indicado en el tratamiento de cáncer de próstata.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

XTANDI 40 MG CÁPS E/112

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 25°C).

¿Cómo se administra?

Enzalutamida se administra por vía oral una vez al día. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y se pueden tomar CON o SIN alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que se encuentre más próxima la siguiente dosis olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son cansancio, sofocos, dolor de cabeza e hipertensión.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de enzalutamida. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Se desconoce si enzalutamida o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil o embarazada, debe utilizar preservativo conjuntamente con otro método anticonceptivo eficaz.

Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol

Identificación

Xtandi® se presenta como un estuche de bolsillo de cartón que incorpora un blíster con 28 cápsulas blandas de 40 mg cada una. Cada envase contiene 4 estuches de bolsillo (112 cápsulas blandas).



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**